	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0012
		Revisão: 2
	ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER	Data: 18/09/2024
		Página 1 de 3

RECOMENDAÇÕES PARA O PREPARO:

1. Higiene

- **Higiene pessoal** é importante antes do exame. Certifique-se de que a região escrotal esteja limpa e seca.

2. Vestuário

- Use roupas confortáveis e que permitam fácil acesso à área escrotal, já que o exame exigirá que a região seja exposta. Em geral, será oferecida uma toalha ou tecido para cobrir o restante do corpo durante o procedimento.

3. Uso de medicamentos

- Não há necessidade de suspender medicamentos antes do exame. Se você faz uso de medicações, pode continuar tomando normalmente, a menos que o médico peça para interromper.

4. Jejum

- **Jejum não é necessário** para esse tipo de exame.


Obs.: Recomenda-se trazer exames anteriores para comparação.

O QUE ESPERAR DURANTE O EXAME:

- O médico ou técnico aplicará um gel na região escrotal para facilitar a transmissão das ondas de ultrassom.
- O transdutor (sonda) será passado sobre a área para gerar imagens em tempo real dos testículos e avaliar o fluxo sanguíneo com a função Doppler, que permite detectar alterações na circulação.

PÓS EXAME:


Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 10/10/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0012
		Revisão: 2
	ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER	Data: 18/09/2024
		Página 2 de 3

Esse exame é frequentemente indicado para avaliar dor, inchaço, suspeita de torção testicular, varicocele, tumores ou outros problemas nos testículos. O exame com Doppler ajuda a verificar a presença e a qualidade do fluxo sanguíneo na área.

Qualquer intercorrência entrar em contato com a Clínica no tel.: [\(62\) 3261-0100](tel:(62)3261-0100) / [\(62\) 3091-6363](tel:(62)3091-6363) / [\(62\) 3773-2100](tel:(62)3773-2100) / [\(62\) 3085-7575](tel:(62)3085-7575)

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 10/10/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0012
		Revisão: 2
	ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER	Data: 18/09/2024
		Página 3 de 3

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 10/10/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD