

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0026
		Revisão: 2
	ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER	Data: 06/11/2024
		Página 1 de 3

Para a ultrassonografia transvaginal com Doppler, o preparo costuma ser simples:

PRÉ E DURANTE:

1. Vazia a bexiga: Ao contrário de outros tipos de ultrassom, a bexiga deve estar vazia para a ultrassonografia transvaginal, então você deve esvaziá-la antes do exame.
2. Higiene pessoal: Faça uma higiene íntima comum antes de ir ao exame.
3. Roupa confortável: Roupas que facilitem o acesso à região pélvica são recomendadas.

Este exame avalia o fluxo sanguíneo na região pélvica e fornece informações importantes sobre os vasos sanguíneos do útero, ovários e/ou gestação, se for o caso.

PÓS EXAME:

- Qualquer intercorrência entrar em contato com a Clínica no Tel: [\(62\) 3261-0100](tel:(62)3261-0100) / [\(62\) 3091-6363](tel:(62)3091-6363) / [\(62\) 3773-2100](tel:(62)3773-2100) / [\(62\) 3085-7575](tel:(62)3085-7575)

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 14/11/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0026
		Revisão: 2
	ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER	Data: 06/11/2024
		Página 2 de 3

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 14/11/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0026
		Revisão: 2
	ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPPLER	Data: 06/11/2024
		Página 3 de 3

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 14/11/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD